



## DIAMOND SPECIAL

**Skoncentrowany płyn do maszynowego płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych. Zalecany przy twardej wodzie.**

### ZASTOSOWANIE:

Płynny środek do maszynowego płukania i nabłyszczania naczyń; w restauracjach, kawiarniach, barach, stołówkach, hotelach i kuchniach szpitalnych.

### WŁAŚCIWOŚCI:

DIAMOND SPECIAL jest płynnym środkiem do płukania i nabłyszczania naczyń. Nadaje idealny połysk, nie pozostawia smug i zacieków. Naczynia i sztucce schną bez konieczności dodatkowego wycierania. Dodatkowo zapobiega odkładaniu się osadów wapiennych.

### DOZOWANIE:

Mycie maszynowe: 0,1 – 0,5 ml/L w zależności od twardości wody.

### WŁAŚCIWOŚCI

Kolor: bezbarwny

### FIZYKO-CHEMICZNE:

Stan skupienia: ciecz

Wartość pH: 2

Gęstość: 1,00 – 1,05 g/cm<sup>3</sup> (w temperaturze 20°C)

### SKŁAD:

Zawiera: kwas cytrynowy, niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące

### KLASYFIKACJA:

Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

### MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnym pojemniku, szczelnie zamkniętym, z dala od promieni słonecznych, w chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie trzymać w pobliżu żywności i napojów.

### UWAGI

### OSTRZEGAWCZE:

Produkt drażniący

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry

**KONTAKT Z SKÓRĄ:** Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę dokładnie spłukać wodą. W przypadku utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

**KONTAKT Z OCZAMI:** Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem wody, usunąć szkła kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie przez ok. 15 minut. Podczas płukania trzymać powieki szeroko rozwarTE i poruszać gałką oczną. Po przemyciu nałożyć na oczy jałowy opatrunek bez żadnych leków i zwalczać ból lekami przeciwbólowymi. Koniecznie wezwać pomoc medyczną.

**POŁKNIECIE:** Jeżeli nastąpi połknięcie, nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie podać do wypicia dużą ilość wody (jeżeli uszkodzony jest przytomny). Zapewnić pomoc lekarską. W przypadku wystąpienia duszności podawać tlen do oddychania.